平成29年3月14日に行われました薬品管理委員会において、下記の通り決定しましたので連絡いたします。

常備購入薬品一覧

薬 品 名	一般名	規格	製薬会社	薬価	備考	
【内 服 薬】						
結核化学療法剤						
イスコチン錠100mg	イソニアジド	100mg/錠	第一三共	9.60	イスコチン原末と切替	
経口腸管洗浄剤						
ピコプレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム水和物酸化マグネシウム・		フェリング・ファーマ	1,032.70	モビプレップ配合内用剤と切替	
  抗ウイルス化学療法剤	無水クエン酸					
アシクロビル錠200mg「ファイザー」	アシカロビル	200mg/钟	ファイザー	12.40	臨時 → 常備へ	
カルシウム受容体作動薬	7 7 7 1 1 1	ZOOTIIg/ 实E	2749	42.40		
レグパラ錠25mg	シナカルセト塩酸塩	25mg/钟	協和発酵キリン	540.90	臨時 → 常備へ	
抗血小板剤	ノノカルでに塩酸塩	ZJIIIg/ 政	励和元辞イソン	349.00	四时 、中間、	
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	カロピビガレル	75/4中	日医エサノフィ	00.00	プラビックス錠75mgと切替	
抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、		/Jmg/ 延	ロ区エッノノ1	90.90	フラビックへ延75mgと明音	
	,	/ FO/l	<b>恭 え制 帯</b>	6.70(1)	ニップ - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	
	バルプロ酸ナトリウム	Δ   5Umg/mL	藤永製薬	6.70(mL)	デパケンシロップ5%と切替	
ニューキノロン系経口抗菌製剤	122542212	. 11	1	I		
トスフロキサシントシル酸塩小児 用細粒15%「明治」	トスフロキサシントシ 酸塩水和物	150mg/g	MeijiSeikaファルマ	255.80	オゼックス細粒小児用15%と切替	
【注 射 薬】			•	I .		
高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ	酸・総合ビタミン・微量ラ	元素液				
エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・	1000 1 /4 1	上 四 制 苯 一 坦	1,387.00	エルネオパ1号輸液・2号輸液と	
エルネオパNF2号輸液	ビタミン	1000mL/キット	大塚製薬工場	1,492.00		
持続性ソマトスタチンアナログ製剤	!	<del> !</del>	!			
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg 「サンド」	オクトレオチド酢酸均	塩 100 μ g/ 1mL/A	サンド	1,400.00	サンドスタチン皮下注用100 μ gと 切替	
プロスタグランジンE1製剤	•		•	I .	,	
アルプロスタジル注10μg シリンジ「F」	アルプロスタジル	10μg/2mL/筒	富士製薬	1,648.00	アルプロスタジル注10 μ gシリンジ 「MED」と切替え	
抗悪性腫瘍剤	•	<u>'</u>		l	_	
トレアキシン点滴静注用25mg	ベンダムスチン塩酸	塩 25mg/V	エーザイ	29,295.00	規格追加	
アミノ酸加総合電解質液	•	•	•			
アミカリック輸液	アミノ酸・糖・電解質注射	対液 200mL/袋	テルモ	413.00	臨時 → 常備	
β−ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤						
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム・ピペラシン水和物	ンリ (1V中)タゾバクタム:0.5g ピペラシリン水和物:4.0g	MeijiSeikaファルマ	1,231.00	ゾシン静注用2.25、ゾシン配合点滴 静注用バッグ4.5と切替え	
ツ虹田本口については 0017	/ - ++ ++ -	1 LOV + D M > M \ 1.	· # == //s   /: //			

<sup>※</sup>新規薬品については、2017年4月3日(切替薬品は従来品終了後)から使用可能となります。

臨時購入薬品一覧

薬 品 名	一 般 名	規格	製薬会社	薬 価	備考			
【内服薬】								
クロライドチャネルアクチベーター 腸液分泌増加性下剤								
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	24 μ g/カプセル	スキャンポファーマ	161.10	緩和ケア 緊急→臨時			
モルヒネ持続性癌痛治療剤	モルヒネ持続性癌痛治療剤							
モルペス細粒2%	モルヒネ硫酸塩水和物	20mg/g	藤本製薬	405.60	緩和ケア 緊急→臨時			
高リン血症治療剤								
ピートルチュアブル錠500mg	スクロオキシ水酸化鉄	500mg/錠	キッセイ薬品	267.20	泌尿器科			
【外 用 薬】	•							
血行促進•皮膚保湿剤								
ヘパリン類似物質外用スプレー	ヘパリン類似物質	100g/本	コーアイセイ	165(g)	泌尿器科			
0.3%「PP」	77 72417 1112 2	100g/ 7T	- / ·   C ·	10.0 (g)	ייי מוני אוני אוני אוני אוני אוני אוני אוני א			
抗悪性腫瘍剤 乾燥BCG膀胱内用()	日本株)		-					
イムノブラダー膀注用80mg	カルメット・ゲラン菌(BCG)	80mg/瓶 (溶解液付)	日本ビーシージー 製造	16,644.70	泌尿器科 緊急→臨時			
【注 射 薬】								
持続性GLP-1受容体作動薬								
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	0.75mg/0.5mL/キット	大日本住友	3,586.00	臨時継続			
放射性医薬品·脳疾患診断薬								
ダットスキャン静注	イオフルパン(123 I )	167MBq/筒	日本メジフィジックス	56,636.00	臨時継続			
ツギ担英日については、2017年4日2日から使用可能した川ます								

<sup>※</sup>新規薬品については、2017年4月3日から使用可能となります。

## 院外処方専用薬品一覧

<u> </u>							
薬 品 名	<u> 一般名</u>	規格	製薬会社	薬 価	備 考/申請科		
【内 服 薬】							
漢方製剤	1				<del>,</del>		
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	配合剤	2.5g/包	ツムラ	14.60(g)	泌尿器科		
子宮内膜症·乳腺症治療剤							
ボンゾール錠100mg	ダナゾール	100mg/錠	田辺三菱製薬	195.50	血液内科		
速効型インスリン分泌促進薬/食後	過血糖改善薬配合剤						
グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース	(1錠中) ミチグリニドカルシウム水和物: 10mg ボグリボース:0.2mg	キッセイ薬品	51.40	総合内科		
アレルギー性疾患治療剤、ケロイド・	肥厚性瘢痕治療剤						
リザベン細粒10%	トラニラスト	100mg/g	キッセイ薬品	50.40	常備 → 院外専用		
抗てんかん剤				•			
ビムパット錠50mg		50mg/錠	ユーシービー	215.60	mv ++ 67 + 1 7 · 1		
ビムパット錠100mg	ラコサミド	100mg/錠	ジャパン	352.00			
抗血小板剤	J.	1008		552.55			
プラビックス錠75mg	クロピドグレル	75mg/錠	サノフィ	201.20	クロピドグレル錠75mg「SANIK」 と切替		
抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、	. 片頭痛治療剤			•			
デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	50mg/mL	協和発酵キリン	7.60 (mL)	バルプロ酸Naシロップ5% 「フジナガ」と切替		
ニューキノロン系経口抗菌製剤				•			
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg/g	富山化学	486.50	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」と切替		
【外 用 薬】 緑内障·高眼圧症治療剤							
ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩 ・ラタノプロスト	(1mL中) カルテオロール塩酸塩:20mg ラタノプ・ロスト:50μg 2.5mL/本	大塚製薬	729.20 (mL)	眼科		
中枢性尿崩症用剤							
デスモプレシン・スプレー2.5協和	デスモプレシン酢酸塩水和物	125 µ g∕瓶	協和発酵キリン	4,643.80	小児科		
駆虫剤							
スミスリンローション5%	フェノトリン	50mg/g, 30g/本	クラシエ	77.30(g)	皮膚科		
尋常性ざ瘡治療剤							
エピデュオゲル	アダパレン・ 過酸化ベンゾイル	(1g中) アダパレン: 1mg 過酸化ペンゾイル: 25mg 15g/本	マルホ	159.60(g)	皮膚科		
尋常性乾癬治療剤							
マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ へ、タメタソ、ン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル	(1g中) マキサカルシトール: 25μg ベタメタゾン酪酸エステルプロピ オン酸エステル: 0.5mg 10g/本	マルホ	231.00(g)	皮膚科		
	1	1		1	ı		
ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	50mg/g, 3.5g/本	佐藤製薬	997.80(g)	皮膚科		
				557.00(8/	10 m m		

<sup>※</sup>新規院外処方専用薬品は2017年4月3日から使用可能となります。

## 緊急採用(患者限定)薬品一覧

薬 品 名	一般名	規格	製薬会社	薬 価	備 考/申請科			
【内 服 薬】								
活性型ビタミンD3製剤								
ホーネル錠O. 3	ファレカルシトリオ-	ール 0.3 μ g/錠	大正富山医薬品	539.90	常備→緊急			
免疫抑制剤	•	•						
イムラン錠50mg	アザチオプリン	50mg/錠	アスペンジャパン	139.90	呼吸器科			
抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼイン	ンヒビター							
アイクルシグ錠15mg	ポナチニブ塩酸塩	15mg/錠	大塚製薬	6,318.30	血液内科			
パーキンソンニズム治療剤								
マドパー配合錠	レボドパ・ベンセラ <sup>・</sup> 塩酸塩	ジド レボドパ:100mg ヘンセラジド:25mg	中外製薬	29.60	外科			
抗精神病剤		•						
インヴェガ錠6mg	パリペリドン	6mg/錠	ヤンセンファーマ	465.70	外科			
【注 射 薬】								
ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体	製剤							
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ (遺伝子組換え)	40mg/0.4mL/筒	エーザイ	65,144.00	消化器科			
抗糖尿病剤	抗糖尿病剤							
ヒューマログ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	100単位/1mL 10mL/V	日本イーライリ リー	389.00 (mL)	総合内科			
アナフィラキシー補助治療剤								
エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	0.3mg/筒	ファイザー	10,894.00	呼吸器科			
遺伝子組換え血液凝固第IX因子アルブミン融合タンパク質製剤								
イデルビオン静注用1000	アルブトレペノナコアルファ(遺伝子組換		CSLベーリング	342,833.00	小児科			

<sup>※</sup>緊急採用薬品は、症例毎(患者毎)に申請書が必要です。

<sup>※</sup>一定期間処方されない薬品については症例限定終了とみなし自動的に採用中止とします。

採用中止薬品一覧

採用中止楽品一筧							
薬 品 名	一般名	規格	製薬会社		備 考		
【内 服 薬】 結核化学療法剤							
イスコチン原末	イソニアジド	1g	第一三共	8.60/g	イスコチン錠100mgと切替		
経口腸管洗浄剤	12 221		N = N	3.55, 8	111111111111111111111111111111111111111		
モビプレップ配合内用剤	ナトリウム・塩化カリウム・無水硫酸ナトリウム・マクロゴ・ル4000・アスコルヒン酸・Lアスコルヒン酸・L	- 1 1 1 1 1 1 1 1	EAファーマ	2,259.30	ピコプレップ配合内用剤と切替		
高血圧治療剤 ジヒドロピリジン系Ca		l	l	l			
ニルバジピン錠2mg「日医工」	ニルバジピン	2mg/錠	日医工	9.60	常備→中止		
【注射薬】	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0.00	11 MB 1 22		
高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ	酸・総合ビタミン・微量元	<b>麦</b> 液					
エルネオパ1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・			1 387 00	エルネオパNF1号輸液・2号輸液と		
エルネオパ2号輸液	ビタミン	1000mL/キット	大塚製薬工場	1,492.00	エルイグ・NIFT与制版・2号制版と  切替え		
	L / L /			1,492.00	9日ル		
持続性ソマトスタチンアナログ製剤			1	1	ナカル ナイドウエ きょoo		
サンドスタチン皮下注用100 μ g	オクトレオチド酢酸塩	100 μ g/ 1mL/A	ノバルティスファーマ	2,800.00	オクトレオチド皮下注100μg 「サンド」と切替		
プロスタグランジンE1製剤					「リント」と切合		
アルプロスタジル注10 μg			1	1	マルプロスなどルキャル		
アルフロスダシル注 IUμg  シリンジ「MED」	アルプロスタジル	10 μ g /2mL/筒	メディサ新薬	1,648.00	アルプロスタジル注10μg シリンジ「F」と切り替え		
ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体	  -制文			l	フラング・1・]と切り目え		
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL		) 40mg/0.8mL/筒	T_#/	65 144 00	緊急→中止		
β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質		/ 40mg/ 0.omL/ 同	1-91	05,144.00	系芯→中正		
p-プラスマーで阻告刑能占抗主物員	<b>長</b> 表刊	(1)(th) hy'n'hhl . 0.05		1	Ī		
ゾシン静注用2. 25	タゾバクタム・	(1V中)タゾ, ブクタム: 0.25g ピペラシリン水和物: 2.0g (1袋中)タゾ, ブクタム: 0.5g	十七字山医燕贝	1,446.00	- ・タゾピペ配合静注用「明治」4.5と切替え		
ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	ピペラシリン水和物	(1袋中)タゾバクタム:0.5g ピペラシリン水和物:4.0g	'I	2,789.00			
消化管X線造影剤	l	2 77 77 14 177 11-8	1	ı	l		
バリトゲンCT(300mL/本)	硫酸バリウム	1.50%	伏見製薬	_	常備→中止(販売中止)		
乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	120000		100000	1	1 - 1,200 1 - 2		
献血ノンスロン1500注射用	人アンチトロンビンⅢ	1,500 国際単位/V	日本制薬	65 433 00	緊急→中止		
遺伝子組換え血液凝固第IX因子製				00,100.00	N. 1		
ベネフィクス静注用500	ノナコグアルファ (遺伝子組換え)	500国際単位/V (溶解液付)	ファイザー	54,690.00	緊急→中止		
放射性医薬品	•	1	•	•			
ウルトラテクネカウ925MBq	過テクネチウム酸ナトリ	J 925MBq	富士フィルムRI		34 JH I		
ウルトラテクネカウ18.5GBq	ウム(99mTc)		ファーマ	261.00/10MBq	冷備→中止		
放射性医薬品			J	J			
キセノン-133・ガス1.85GBq	キセノン(133Xe)	1.85GBq	日本メジフィジックス	30,292.70/ 370MBq	I & 11m → W IF		
放射性医薬品	<u> </u>	- <del>!</del>			!		
パーヒューザミン注111MBq	塩酸N-イソプロピル-4-ヨ	_ 111MBq/mL		2704.00/	I		
パーヒューザミン注222MBq	「一段「ハーイノノ」「ロールー4ーコート・アンフェタミン(123I)	222MBq/mL	日本メジフィジックス	10MBa	常備→中止		
放射性医薬品		ZZZIVIDY/ ML	1	1	I .		
フェオMIBG-I131注射液20MBq	3-ヨードヘンジルグアニジン	/ 20MBq/mL	富士フィルムRI	_	  常備→中止(販売中止)		
	(131I)		ファーマ	<u> </u>	<u> </u>		
放射性医薬品	カーカナイナノエ	1	1	070.00 /	T		
メジテック925MBq	過テクネチウム酸ナト リウム(99mTc)	925MBq	日本メジフィジックス	273.00/ 10MBq	常備→中止(販売中止)		